

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

Rundballenbelüftung Kompaktbelüftungsmodul



RMH-Landtechnik
Richard-Mayr-Allee 2
5302 Henndorf am Wallersee

Innovative Technik
für die Landwirtschaft

www.r-m-h.at





Nach intensiver Entwicklungsarbeit ist es uns gelungen, eine Ballenbelüftung herzustellen, die den Anforderungen der modernen Landwirtschaft gerecht wird.

Denn gerade in wirtschaftlich, schwierigen Zeiten ist es wichtig, eine optimale Leistung aus dem Grundfutter zu erzielen. Ein wichtiges Planungsdetail war, die vorhandenen Gebäudestrukturen bestmöglichst zu nutzen, um kostenintensive Neu- oder Umbauten zu vermeiden.

Kompaktheit und variable Anlagengröße waren bereits zu Beginn der Entwicklungsphase oberstes Ziel, um den Bedarf vom Kleinbetrieb bis hin zum Großbetrieb gut abzudecken.

Das Kompaktbelüftungsmodul hat einen fix angebauten Hochleistungsventilator mit 4 kW Leistung und sorgt Dank seines hohen Wirkungsgrades für ein optimales Trocknungsergebnis. Im Inneren des Belüftungsmoduls wurde von einem Strömungstechniker eine Luftverteilung integriert, die eine gleichmäßige Versorgung der Ballen mit Trockenluft garantiert.

Die Aufstellung der Ballen und des Belüftungsmoduls kann über einen Traktor mit Frontlader, Hoftrac oder einer Krananlage erfolgen. Zur Inbetriebnahme der Anlage ist lediglich ein Kraftstromkabel nötig. Optional kann über einen Schnellwechselanschluss das Gerät auch mit vorgewärmter oder entfeuchteter Luft versorgt werden.

Nach der Trocknung der Ballen können die Module wieder auf einem Transportrahmen oder einem Fahrgestell gestapelt werden und verschwenden somit nicht unnötig Platz.



Aufstellung mit Frontlader



Belüftungsmodul Modell 1700



Findet auch in kleinen Scheunen einen Platz



Ohne bauliche Maßnahmen sofort einsetzbar

Fahrbar und ortsunabhängig



Durch die mobile und transportable Bauweise der Kompaktbelüftungsmodule ist eine gemeinschaftliche Nutzung sowie ein Verleih einzelner Einheiten problemlos möglich.



Anlage für 40 Rundballen



Platzsparend durch linke und rechte Lüfter

Belüftungsmodule einfach zu stapeln



Ein Kompaktbelüftungsmodul mit fix angebaurem 4 kW Hochleistungslüfter für je 8 Heuballen

Variable Anlagengröße x-beliebig erweiterbar

In zwei verschiedenen Baugrößen lieferbar:

Modell 1350 - für Ballen: Ø 1,00 m bis 1,35 m Art.-Nr.:101-R, 102-L

Modell 1700 - für Ballen: Ø 1,30 m bis 1,70 m Art.-Nr.:103-R, 104-L

- ✓ Mit Motorschutz und Phasenwender steckerfertig
- ✓ Keine baulichen Maßnahmen notwendig
- ✓ Platzsparend - eine Anlage für 40 Ballen braucht nur so wenig Platz wie ein kleiner Anhänger
- ✓ Kostengünstig in der Anschaffung (Investitionsförderung)

Einfach aufzustellen



Aufstellung mittels Frontlader



Transport mit Frontlader



Aufsetzen der Ballen



3 Belüftungsmodule für 24 Rundballen



Kranbeschickung möglich

Platzsparend im Dachraum verstaut



Modell 1350
Art.-Nr.:101-R, 102-L


3 Belüftungsmodule Mod. 1350 für 24 Rundballen werden mittels Elektrowinde hochgezogen

Zubehör für Belüftungsmodule



Art.-Nr.:401

Transportfahrrahmen mit Zentrierungen und Befestigungsösen



Art.-Nr.:406

Flanschanschluss ø 250mm



Art.-Nr.:407

Schnellwechsler klemmbar ø250mm



Art.Nr.:408

Schnellwechselbügel und Einschubflansch ø 250mm



Art.-Nr.:409

Blindflansch für Wärmetauscher




Art.-Nr.:402

Aufnahme für Ballenzange



Art.-Nr.:403

Zuheiztrichter zum Beheizen über Heizkanonen



Art.-Nr.:410

Anschlußstutzen für Belüftungsmodul ø 300mm



Art.-Nr.:414

Blechnippel zur Schlauchverlängerung ø 250mm



Art.-Nr.:404

Art.-Nr.:405

Heufeuchtemesser zur Kontrolle der Lagerfähigkeit



Art.-Nr.:412

Brückenschelle ø 250mm



Art.-Nr.:413

Spiralansaugschlauch ø 250mm



Entfeuchtet und erwärmt die Ansaugluft



Mobil einsetzbar



Schnellwechselanschluss

Art.-Nr.:201

Mit dem neuen RMH-Luftentfeuchter können Sie bei Taufeuchte sowie auch bei Regenwetter Ihre Rundballen komfortabel trocknen und Sie verringern damit die Trocknungszeiten enorm.

Der RMH-Luftentfeuchter besteht aus zwei Trockner-Systemen die in einen Gerät zusammengebaut sind um die Anlage in zwei verschiedenen Leistungsstufen betreiben zu können.

Die großen Räder als auch die Haltegriffe beiderseits sorgen für einen guten Transport der Anlage.


Ausgestattet mit einem Stromverteiler mit Anschlußstecker und Ausgang für das Kompaktbelüftungsmodul sowie separater Absicherung für die beiden Trocknersysteme.

Der Luftentfeuchter kann mit voller Leistungsstufe (2x 2,08kW) mitsamt dem Kompaktbelüftungsmodul über nur eine 16 A Kraftstromsteckdose betrieben werden.

Eine digital einstellbare Hygrometersteuerung schaltet das Gerät bei trockener Ansaugluft ab und Abends, wegen der Taufeuchte, oder bei Regenwetter automatisch wieder ein.

An der Türinnenseite der Trockner ist ein Ansaugluftfilter integriert der bei Bedarf gereinigt werden soll. Seitlich ist ein Schnellwechselanschluss für den Ansaugschlauch vorgesehen der den luftseitigen Anschluß zum Belüftungsmodul in sekunden-schnelle ermöglicht.

Weiters wird auch ein 5m langes Kraftstromkabel mitgeliefert um den elektrischen Anschluß zwischen Entfeuchter und Belüftungsmodul herzustellen.



Art.-Nr.:303

Kompakter Wärmetauscher zur Anwärmung der Ansaugluft



Art.-Nr.:305

Anwärmung der Ansaugluft für größere Anlagen

RMH-Wärmetauscher

- WT 29 kW - 1 Abgang Art.-Nr.:301
- WT 52 kW - 2 Abgänge Art.-Nr.:302
- WT 104 kW - 3 Abgänge Art.-Nr.:303



Zum Anschluss an eine bestehende Heizungsanlage.

Ausgestattet mit Ventilator und 5-Stufenschalter zur individuellen Anpassung der Heizleistung.

Ausführung zur Decken- oder Wandmontage.

RMH-Wärmetauscher

WT 120 kW - 200 kW mit 4 Abgängen



Insektenschutzgitter leicht zu reinigen

Wärmetauscher in stehender Ausführung mit integriertem Insektenschutzgitter.

Der Wärmetauscher wird in der Größe Ihren Wünschen entsprechend gefertigt.

Die Ankopplung der Schläuche kann über Rohrstützen oder Schnellwechsler erfolgen.

Verkaufs- und Lieferbedingungen


Notizen:

1. Diese allgemeinen Bedingungen gelten, soweit nicht die Vertragsparteien ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart haben.
2. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung abgesandt hat. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Die Angebote des Verkäufers gelten freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
3. Bei Gebrauchsmaschinen wird keine Gewährleistung oder Garantie anerkannt.
4. Technische Angaben, Abbildungen und Leistungsangaben sind annähernd und unverbindlich.
5. Alle Preise gelten unverpackt und unverladen ab Lager Henndorf.
6. Alle Waren gelten „ab Lager“ als verkauft. Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn die Liefergegenstände dem Frachtführer oder Spedition übergeben worden sind. Die Verladung und der Versand erfolgen in allen Fällen auf Gefahr des Käufers, auch dann, wenn Frachtfrei geliefert wurde. Die Lieferung der Ware erfolgt bei manchen Maschinen im nicht zusammengebauten Zustand, die Kosten der Komplettierung übernimmt der Käufer.
7. Auf Ablauf bestellter Waren sind nach dem Ende des Abruftermins ohne weitere Verständigung als fix verkauft zu liefern und zu bezahlen.
8. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Bestellung, wenn der Käufer keine Abänderung des Lieferauftrages vornimmt. Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen. Der Verkäufer behält sich Ausführungsänderungen auch während der Lieferfrist vor. Im Falle einer Verschlechterung der Bonität des Käufers kann der Verkäufer vom Liefervertrag ganz oder teilweise zurücktreten. Tritt der Käufer nach rechtsverbindlich erteiltem Auftrag, gleich aus welchem Grunde, vom Kauf zurück, steht dem Verkäufer das Recht zu, bei Serienprodukten eine Stornogebühr von 10% des Verkaufspreises zu begehren. Hat der Verkäufer einen Lieferverzug verschuldet, kann der Käufer entweder Erfüllung verlangen oder, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist, den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Rücktrittserklärung ist in allen Fällen mittels eingeschriebenen Briefes dem Verkäufer bekanntzumachen. Der Käufer hat in diesem Falle das Recht, geleistete Anzahlungen in voller Höhe, jedoch ohne irgendwelcher Zinsenansprüche, vom Verkäufer zurückzufordern.
9. Alle Preise gelten freibleibend ab Lager des Verkäufers. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, verstehen sich die Preise ohne Entladung und weitere Verbringung. Alle eingegebenen Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt der Preisangabe. Kostenänderungen bis zur Lieferung gehen zugunsten bzw. Lasten des Käufers.
10. Alle Zahlungen sind ausschließlich im Sinne der vereinbarten Zahlungsbedingungen ab den Verkäufer zu leisten. Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen vom Verkäufer nicht anerkannten Gegenansprüche zurückzuhalten. Kommt der Käufer mit vereinbarten Zahlungen in Verzug, kann der Verkäufer a) die Erfüllung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtungen aufschieben, b) eine Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen, c) den noch offenen Kaufpreisrest mit Terminverlust belegen und d) ab Fälligkeit Verzugszinsen in Anrechnung bringen oder, nach einer angemessenen Nachfrist, vom Vertrag zurücktreten. Bis zur vollständigen Erfüllung aller vereinbarten Zahlungsverpflichtungen durch den Käufer behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, das Eigentumsrecht des Verkäufers entsprechend geltend zu machen und diesen unverzüglich zu verständigen. Bei Überschreitung des Zahlungstermines werden die bankmäßigen Verzugszinsen p. a für jeden angefangenen Monat in Anrechnung gebracht. Bei Zahlungsverzug sind alle Mahn- und Inkassospesen vom Käufer zu tragen. Bei Zahlungsverzug gelten gewährte Rabatte als verfallen.
11. Der Verkäufer leistet nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen für die Gebrauchsfähigkeit und Konstruktion der gelieferten Waren Gewähr für solche Mängel, die während eines Zeitraumes von 12 Monaten nach Lieferung auftreten. Die Gewähr besteht darin, dass bei unverzüglicher schriftlicher Verständigung, Reparatur oder Ersatz portofrei eingesandter Teile übernommen wird. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf Teile, die nachweislich durch Konstruktions-, Material- oder Verarbeitungsfehler schadhaft geworden sind. Ort der Garantiefüllung ist ausschließlich „Lager Henndorf“. Sollen im Auftrag des Kunden Garantieleistungen am Ort des Betreibers erbracht werden, so werden Kosten für Fahrt, Reisezeit und Auslöse in Rechnung gestellt. Natürlicher Verschleiß und Beschädigungen, die auf fahrlässige oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen. Der Käufer ist nicht berechtigt für eine selbst vorgenommene Mängelbehebung Kostenersatz vom Verkäufer zu verlangen.
12. Der Verkäufer kann Entlastungsgründe geltend machen, wenn nach Abschluss des Kaufvertrages Arbeitslosigkeit, Elementarschäden, Mobilisierungen, Beschlagnahme, Embargo, Streik und Ereignisse höherer Gewalt eintreten. Auch das Ausbleiben der Lieferung von Kohle, Öl, Strom und Vormaterialien, wodurch der Verkäufer die Lieferung entscheidend erschwert oder unmöglich gemacht wird, berechtigt ihn, die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen oder vom Vertrag hinsichtlich nicht zu erfüllender Teile zurückzutreten. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch für Wechsel- und Scheckklagen, ist Neumarkt. Der Verkäufer kann jedoch auch ein anderes Gericht anrufen. Es gilt österreichisches Recht unter ausdrücklichem Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufvertrages. Jeder Kaufvertrag unterliegt dem Recht des Verkäufers. Für Lieferungen und Zahlungen gilt als Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers, auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen können Sie stets unter <http://www.r-m-h.at> downloaden.

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

*Für weitere Fragen steht
Ihnen unser Team jederzeit
gerne zur Verfügung.*



Telefon: +43 (0) 6214 / 20 917

Innovative Technik für die Landwirtschaft



Belüftungsmodul



Belüftungszubehör



Luftentfeuchter



Luftanwärmung



Hackgutrockner



Futterschieber



Spaltenschieber



Einstreugeräte

*Vereinbaren Sie
jetzt einen Termin in
unserem Schauraum.
Wir nehmen uns gerne für
Ihr Anliegen Zeit.*

RMH-Landtechnik

Richard-Mayr-Allee 2
5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 (0) 6214 / 20 917
Mail: office@r-m-h.at
Web: www.r-m-h.at



Überreicht durch:

