

Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

"Max"

Die tägliche Hilfe im Stall und am Hof

"MAX" - Spalten- und Auslaufschieber



"MAX" - Futterknecht



Kombi "MAX" - Multischieber



Innovative Technik
für die Landwirtschaft

www.r-m-h.at



"Max" - Tägliche Hilfe, einfach zu bedienen

Vorteile, die sich sehen lassen können



- ✓ Robust
- ✓ Handlich
- ✓ Geräuschlos
- ✓ Abgasfrei
- ✓ Effektiv
- ✓ Preiswert

Der Spaltenschieber erleichtert die tägliche Arbeit im Stall enorm - ohne Kraftaufwand



Kardanisch angebauter Schieber für optimale Bodenadaptation




Kompakte Bauweise



Serienmäßige Körperschutztafel für enge Bereiche



Querabtrennungen leicht unterfahrbar



Leise, abgasfrei und kein Stress für ihre Tiere



Wassertröge sind kein Hindernis



Problemloses anschieben von Futter

"Max" - der Akkuschieber zur Spalten u. Auslaufreinigung

"Max" - der flexible Akkuschieber erleichtert die Reinigungsarbeiten im Stall enorm und ist auch zum Anchieben des Futters ein wertvoller Helfer.

Der ergonomisch geformte **Deichselkopf** ermöglicht ein entspanntes Bedienen des Schiebers. Er vereint alle wichtigen Details zu einer zentralen Bedieneinheit.

1 Hauptschalter

2 Integrierte Batterieladeanzeige

3 Mit einem **Schieberegler** kann die Fahrgeschwindigkeit stufenlos vorgewählt werden.

4 Die **Schaltwippe** für Vor- u. Rückwärtsfahrt kann mit der rechten od. linken Hand bedient werden und setzt das Gerät stufenlos in Bewegung.

5 Wichtigstes Sicherheitsdetail ist die rote **Körperschutzaste**, die den Bediener bei der Rückwärtsfahrt in engen Stallungen vor Einklemmungen schützt.

6 Der **Batterieladestecker** ist vor dem Deichselkopf an der Unterseite des Deichselrohres vor Schmutz u. Beschädigung geschützt angebracht.

7 Die Höhe des **Bedienteiles** kann verstellt werden.

8 Schieber und Fahrgestell:

Der gesamte Aufbau des Spaltenschiebers sowie der Schieberkopf sind in Edelstahl ausgeführt und somit absolut rostfrei. Dies ist ein gravierender Vorteil und garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer. Der Schieberkopf ist kardanisch am Fahrgestell angebaut und kann sich optimal an Unebenheiten des Auslaufes anpassen. Die verschleißarme Vulkolanleiste des Schieberkopfes kann gewendet werden und spart zusätzlich bares Geld. Sämtliche Schraubverbindungen sind ebenfalls in Edelstahl ausgeführt. Die kurze Bauweise ist ein Vorteil in engen Stallungen.

9 Batterien:

Die Stromversorgung kommt von 2 wartungsfreien 12V AGM-Batterien die über ein geregeltes 220V Ladegerät geladen werden. Sie sind direkt über dem Antrieb platziert und gut zugänglich. Durch die schlagfeste Haube aus Polycarbonat sind sie bestens vor Kälte, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.



- ✓ Robust
- ✓ Handlich
- ✓ Geräuschlos
- ✓ Abgasfrei
- ✓ Effektiv
- ✓ Preiswert

10 Antrieb:

Der wartungsfreie Antrieb hat einen sehr starken 24V Motor und treibt dieses Gerät direkt über ein Differenzialgetriebe an (keine Ketten od. Keilriemen). Dadurch läßt sich der Schieber sehr leicht lenken und ermöglicht eine entspannte Fahrweise auch bei sehr großen Betrieben. Der eingebaute Controller sorgt für einen sanften Anlauf und steuert sämtliche Abläufe.

11 Bereifung:

Wir verwenden serienmäßig eine große und sehr breite Bereifung um guten Gripp auf jedem Untergrund zu erhalten. Zusätzlich sind die Reifen mit Frostschutz gefüllt um die enorme Schubleistung auf den Boden zu bringen. Das Traktorprofil kann durch breiten Stollenabstand gut gereinigt werden.

12 Anlaufrollen:

Zum komfortablen Schieben entlang der Liegeboxen oder Wänden.

13 Stellschraube:

Der Auflagedruck des Schiebers kann stufenlos verstellt werden.

Mit den kompakten Abmessungen können Sie Hindernisse wie z.B.: Wassertröge, Querabtrennungen und dergleichen problemlos unterfahren. Der abgasfreie und geräuschlose Antrieb des Schiebers sorgt für einen stressfreien Einsatz im Rinderstall.

Die Böden werden trockener und trittsicher, und die Gefahr der Übertragung von Klauenkrankheiten enorm reduziert – Ihre Rinder werden es Ihnen danken.

Die Berufsgenossenschaft hat unser Gerät geprüft und uns für die Bedienungsfreundlichkeit sowie sicherheitstechnischen Merkmale ausgezeichnet.

Bequeme Spalten- und Auslaufreinigung

Der wertvolle Helfer im Stall und am Hof



Ergonomisch geformter Deichselkopf für eine entspannte Bedienung



Vielseitig einsetzbar und kinderleicht in der Handhabung



Höhenverstellbare Bedieneinheit



Seitliche Anlaufrollen am Schieber verbaut



Geregeltes Ladegerät mit Wandhalterung



Batterieladestecker geschützt angebracht



Breite Bereifung - Frostschutz befüllt



Leicht zu reinigen dank glatten Oberflächen



Ladestecker mit Zugentlastung und Griff



Reinigungsleiste aus Polyurethan (wendbar)



- ✓ **Robust**
- ✓ **Handlich**
- ✓ **Geräuschlos**
- ✓ **Abgasfrei**
- ✓ **Effektiv**

Art.-Nr.:725



3-fach schwenkbares Schiebeschild



klappbare Futterabweiser für Heu



Der gesamte Aufbau des akkubetriebenen Profigerätes ist komplett in Edelstahl ausgeführt, und daher ein Garant für eine lange Lebensdauer.

Das angekoppelte, schwenkbare Rükschild ist kurz an die Antriebseinheit angebaut, was sich in engen Stallungen sehr positiv auswirkt. Die klappbaren Futterabweiser sorgen dafür, dass sich keine Futterreste über die Achse wickeln können.

Der Antrieb über Differentialgetriebe mit 24V-Motor ist sehr hochwertig ausgeführt und absolut wartungsfrei. Die stufenlose Bedienung des Schiebers erfolgt über einen komfortablen Deichselkopf mit integrierter KörperschutztaSte, welche bei Rückwärtsfahrten ein Einklemmen des Bedieners vollkommen unmöglich macht. Die maximale Geschwindigkeit kann über einen Schieberegler stufenlos vorgewählt werden. Die Batterie-ladeanzeige und der Hauptschalter sind sehr übersichtlich im ergonomisch geformten Deichselkopf integriert. Die schlagfeste Kunststoffhaube schützt die wartungsfreien Gel-Batterien und sichert auch bei sehr tiefen Temperaturen einen optimalen Einsatz des Gerätes. Der abgasfreie Antrieb des Schiebers arbeitet flüsterleise und sorgt für einen streßfreien Einsatz im Stall.

Die breite Bereifung sorgt für einen optimalen Grip auf jedem Untergrund und lässt sich gut reinigen.



Neuheit
KOMBI Max
für schnelles Werkzeug wechseln

Bereits seit dem Jahr 2012 wird auf hunderten Höfen in ganz Europa knochenharte Arbeit zum Kinderspiel. Dank unserer beliebten „Max“ Akkugeräte, welche die Spaltenböden und Ausläufe sauber halten oder beim Anschieben von Futter behilflich sind.



Die große Nachfrage nach einer noch flexibleren Maschine hat die Entwicklung eines einzigartigen Schnellwechselsystems hervor gebracht. Mit diesem ist es möglich unterschiedliche Werkzeuge mühelos und in Sekundenschnelle an das Grundgerät zu koppeln.



SPALTEN Max
Zur Spalten- und Auslaufreinigung



HAY Max
Der praktische Helfer zum Futter anschieben




SNOW Max
Mühelose Schneeräumung • 5-fach verstellbar



Mit der Sonne beginnt ein neuer Tag -
mit Vertrauen eine Freundschaft.

*Für weitere Fragen steht
Ihnen unser Team jederzeit
gerne zur Verfügung.*



Telefon: +43 (0) 6214 / 20 917

Innovative Technik für die Landwirtschaft



Belüftungsmodul



Belüftungszubehör



Luftentfeuchter



Luftanwärmung



Hackgutrockner



Futterschieber



Futterknecht



Spaltenschieber

*Vereinbaren Sie
jetzt einen Termin in
unserem Schauraum.
Wir nehmen uns gerne für
Ihr Anliegen Zeit.*

RMH-Landtechnik

Lichtentannstraße 4
5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 (0) 6214 / 20 917
Mail: office@r-m-h.at
Web: www.r-m-h.at



Überreicht durch:

